

## KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 2413070/01/25

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:  
**Bateria wannowa mieszająca, jednouchwytowa, czterootworowa, stojąca, ze stałą wylewką, z przełącznikiem wanna/natrysk;**  
**Seria: ALLORA**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  
**ALLORA, ALLORA BLACK, ALLORA BRUSHED GOLD, ALLORA SATIN COPPER, ALLORA GUN METAL**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**Do stosowania w instalacjach zimnej i ciepłej wody w budynkach**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  
**VALVEX S.A., ul. Nad Skawą 2, 34-240 JORDANÓW**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:  
**(nie dotyczy)**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
**4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
- 7a. Polska Norma wyrobu:  
**PN-EN 817:2008 - Armatura sanitarna - Baterie Mechaniczne (PN 10) – Ogólne wymagania techniczne**  
**PN-EN 1112:2008 - Armatura sanitarna - Wyloty natrysków do armatury sanitarnej do systemu zasilania typu 1 i 2– Ogólne wymagania techniczne**  
**PN-EN 1113:2015-06 - Armatura sanitarna -- Przewody natryskowe do armatury sanitarnej systemu zasilania typu 1 i typu 2 -- Ogólna specyfikacja techniczna**
- Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:  
**(nie dotyczy)**
- 7b. Krajowa ocena techniczna:  
**(nie dotyczy)**
- Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:  
**(nie dotyczy)**
- Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:  
**(nie dotyczy)**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań | Deklarowane właściwości użytkowe | Uwagi |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
| Maksymalne ciśnienie robocze dla baterii mechanicznej                                      | 1,0 MPa                          |       |
| Maksymalna temperatura robocza dla baterii mechanicznej                                    | 70°C                             |       |
| Grupa akustyczna dla baterii mechanicznej                                                  | Nie klasyfikowana                |       |
| Klasa przepływu dla baterii mechanicznej                                                   | B/S                              |       |
| Maksymalne ciśnienie robocze dla słuchawki                                                 | 0,5 MPa                          |       |
| Maksymalna temperatura robocza dla słuchawki                                               | 70°C                             |       |
| Grupa akustyczna dla słuchawki                                                             | Nie klasyfikowana                |       |
| Klasa przepływu dla słuchawki                                                              | Z                                |       |
| Maksymalne ciśnienie robocze dla przewodu natryskowego                                     | 0,5 MPa                          |       |
| Maksymalna temperatura robocza dla przewodu natryskowego                                   | 70°C                             |       |
| Klasa przepływu dla przewodu natryskowego                                                  | 2                                |       |

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.



**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**nr 2413070/01/25**

W imieniu producenta podpisał(a):

**Jarosław Klimaszewski, Engineering  
Manager**

.....  
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Engineering Manager  
  
Jarosław Klimaszewski

.....  
(podpis)

Jordanów, 22.10.2025  
.....  
(miejsce i data wydania)