KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr 1454120/01/20

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

   Kurek kulowy kątowy ONYX BASE z półśrubunkiem DN25-PN10-MAI
   Nazwa handlowa: ONYX BASE

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

   ONYX BASE - 1454120

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

   Do stosowania w instalacjach wodociągowych oraz centralnego ogrzewania

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

   VALVEX S.A., ul. Nad Skawą 2, 34-240 JORDANÓW

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

   (nie dotyczy)

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

   3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

   PN-M-75002:2016-10 - Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wymagania ogólne i badania

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

   Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy, AB 041

7b. Krajowa ocena techniczna:

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

   (nie dotyczy)

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Maksymalne Ciśnienie Robocze	1,0 MPa	
Maksymalna Temperatura Robocza	95 °C	
Znakowanie	spełnia wymagania	
Wygląd zewnętrzny	spełnia wymagania	
Działanie (Moment napędowy)	spełnia wymagania	
Szczelność armatury: wewnętrzna, zewnętrzna	spełnia wymagania	
Odporność na zginanie	spełnia wymagania	
Wytrzymałość hydrauliczna	spełnia wymagania	
Przepustowość armatury	spełnia wymagania	
Trwałość	spełnia wymagania	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Piotr Szczurek, Kierownik Kontroli Jakości

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Kierownik Kontroli Jakości

Piotr Szczurek

(podpis)

Jordanów, 04.08.2020

(miejsce i data wydania)